



ПРАЙС-ЛИСТ №15 по состоянию на 03.10.2011г.
 Продукция: **полнокомплектные здания серии КОНДОР®**

(III снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	4,8	2 151 700	2 667 800	3 224 100	3 740 300	4 256 300	4 772 500	5 342 100	5 858 300	6 374 300
	6,0	2 333 700	2 907 500	3 467 700	4 041 400	4 615 100	5 188 900	5 714 700	6 288 500	6 862 200
	7,2	2 502 900	3 093 700	3 728 300	4 319 000	4 909 900	5 500 600	6 149 400	6 740 200	7 330 900
	8,4	2 898 400	3 540 300	4 236 400	4 878 300	5 520 100	6 162 100	6 860 000	7 501 900	8 143 800
	9,6	3 077 900	3 755 500	4 487 500	5 165 200	5 842 800	6 520 500	7 253 700	7 931 300	8 609 000

Комплектация "ЭКОНОМ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	4,8	2 464 400	3 052 800	3 681 600	4 270 200	4 858 600	5 447 200	6 089 200	6 677 700	7 266 200
	6,0	2 670 000	3 320 200	3 956 800	4 607 000	5 257 100	5 907 400	6 509 700	7 159 900	7 810 100
	7,2	2 862 700	3 534 000	4 249 100	4 920 400	5 591 700	6 263 000	6 992 300	7 663 600	8 334 800
	8,4	3 281 800	4 008 200	4 788 900	5 515 400	6 241 800	6 968 300	7 750 800	8 477 200	9 203 700
	9,6	3 484 900	4 251 100	5 071 800	5 838 000	6 604 200	7 370 500	8 192 400	8 958 600	9 724 900

Комплектация "СТАНДАРТ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	4,8	3 443 600	4 232 000	5 060 600	5 849 100	6 637 400	7 426 000	8 267 900	9 056 300	9 844 700
	6,0	3 775 400	4 647 200	5 505 400	6 377 100	7 248 900	8 120 800	8 944 600	9 816 400	10 688 100
	7,2	4 094 400	5 008 900	5 967 200	6 881 700	7 796 300	8 710 900	9 683 400	10 598 000	11 512 500
	8,4	4 639 600	5 631 000	6 676 500	7 667 900	8 659 300	9 650 800	10 698 200	11 689 600	12 680 900
	9,6	4 968 900	6 021 700	7 129 000	8 181 800	9 234 600	10 287 600	11 396 000	12 448 800	13 501 700

Комплектация "ЛЮКС":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	4,8	3 950 800	4 868 600	5 826 600	6 744 600	7 662 300	8 580 300	9 551 600	10 469 500	11 387 300
	6,0	4 282 600	5 283 800	6 271 400	7 272 600	8 273 800	9 275 100	10 228 300	11 229 600	12 230 700
	7,2	4 601 600	5 645 500	6 733 200	7 777 200	8 821 200	9 865 200	10 967 100	12 011 200	13 055 100
	8,4	5 146 800	6 267 600	7 442 500	8 563 400	9 684 200	10 805 100	11 981 900	13 102 800	14 223 500
	9,6	5 476 100	6 658 300	7 895 000	9 077 300	10 259 500	11 441 900	12 679 700	13 862 000	15 044 300

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Теплоизоляционные материалы ООО
 143400, Россия, Московская область, , город Красногорск, Губайлово ул., д. 56 офис 29
 +7 (495) 989-10-73 +7 (495) 741-21-42
<http://www.tim-company.ru> tim@tim-company.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №16 по состоянию на 03.10.2011г.
 Продукция: полнокомплектные здания серии КОНДОР®

(III снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	4,8	2 925 000	3 640 100	4 398 000	5 113 100	5 828 200	6 543 300	7 317 100	8 032 200	8 747 400
	6,0	3 076 000	3 821 200	4 610 000	5 355 000	6 100 200	6 845 500	7 649 800	8 394 900	9 140 200
	7,2	3 388 700	4 190 500	5 066 800	5 868 500	6 670 300	7 472 200	8 393 500	9 195 400	9 997 200
	8,4	3 780 000	4 626 500	5 559 200	6 405 700	7 252 200	8 098 800	9 065 100	9 911 600	10 758 100
	9,6	4 087 200	4 978 500	5 956 500	6 847 800	7 739 100	8 630 500	9 641 800	10 533 100	11 424 600

Комплектация "ЭКОНОМ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	4,8	3 318 400	4 123 000	4 970 500	5 775 100	6 579 800	7 384 500	8 247 700	9 052 500	9 857 100
	6,0	3 495 600	4 334 500	5 216 800	6 055 500	6 894 300	7 733 200	8 631 000	9 469 800	10 308 700
	7,2	3 834 700	4 734 100	5 708 100	6 607 400	7 506 900	8 406 400	9 425 400	10 324 900	11 224 400
	8,4	4 252 200	5 200 400	6 234 900	7 183 000	8 131 300	9 079 500	10 147 500	11 095 800	12 044 000
	9,6	4 585 700	5 582 800	6 666 500	7 663 600	8 660 700	9 657 800	10 774 800	11 772 000	12 769 100

Комплектация "СТАНДАРТ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	4,8	4 515 000	5 553 200	6 634 400	7 672 700	8 711 000	9 749 300	10 846 300	11 884 700	12 923 000
	6,0	4 832 900	5 927 000	7 064 700	8 158 800	9 252 900	10 347 100	11 500 300	12 594 400	13 688 600
	7,2	5 312 600	6 488 900	7 739 900	8 916 400	10 092 700	11 269 300	12 565 300	13 741 900	14 918 300
	8,4	5 870 700	7 117 600	8 450 700	9 697 700	10 944 500	12 191 500	13 558 100	14 805 000	16 052 000
	9,6	6 344 900	7 662 200	9 066 400	10 383 900	11 701 300	13 018 700	14 456 100	15 773 600	17 091 200

Комплектация "ЛЮКС":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	4,8	5 180 300	6 388 400	7 639 300	8 847 400	10 055 500	11 263 600	12 530 500	13 738 600	14 946 700
	6,0	5 498 200	6 762 200	8 069 600	9 333 500	10 597 400	11 861 400	13 184 500	14 448 300	15 712 300
	7,2	5 977 900	7 324 100	8 744 800	10 091 100	11 437 200	12 783 600	14 249 500	15 595 800	16 942 000
	8,4	6 536 000	7 952 800	9 455 600	10 872 400	12 289 000	13 705 800	15 242 300	16 658 900	18 075 700
	9,6	7 010 200	8 497 400	10 071 300	11 558 600	13 045 800	14 533 000	16 140 300	17 627 500	19 114 900

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Теплоизоляционные материалы ООО
 143400, Россия, Московская область, г. город Красногорск, Губайлово ул., д. 56 офис 29
 +7 (495) 989-10-73 +7 (495) 741-21-42
<http://www.tim-company.ru> tim@tim-company.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №17 по состоянию на 03.10.2011г.
 Продукция: полнокомплектные здания серии КОНДОР®

(III снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	6,0	3 937 900	4 890 400	5 900 500	6 853 000	7 805 400	8 757 900	9 798 100	10 750 500	11 702 900
	7,2	4 183 200	5 192 700	6 225 800	7 235 400	8 244 700	9 254 200	10 282 300	11 291 700	12 301 100
	8,4	4 583 300	5 625 000	6 736 500	7 778 200	8 819 900	9 861 600	10 990 300	12 031 800	13 073 600
	9,6	5 097 000	6 232 600	7 451 700	8 587 400	9 722 900	10 858 500	12 107 800	13 243 300	14 378 900
	10,8	5 371 500	6 546 600	7 808 700	8 983 700	10 158 700	11 333 800	12 628 500	13 803 400	14 978 500

Комплектация "ЭКОНОМ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	6,0	4 440 100	5 503 000	6 623 600	7 686 500	8 749 400	9 812 200	10 962 800	12 025 700	13 088 500
	7,2	4 714 400	5 838 400	6 986 000	8 110 000	9 233 900	10 357 800	11 500 300	12 624 300	13 748 000
	8,4	5 143 500	6 303 700	7 533 700	8 694 000	9 854 300	11 014 400	12 261 600	13 421 700	14 581 900
	9,6	5 686 200	6 944 400	8 286 000	9 544 300	10 802 500	12 060 600	13 432 300	14 690 500	15 948 600
	10,8	5 989 700	7 291 400	8 680 100	9 981 800	11 283 500	12 585 100	14 006 300	15 308 000	16 609 600

Комплектация "СТАНДАРТ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	6,0	6 004 700	7 354 800	8 762 700	10 112 900	11 463 000	12 813 200	14 251 000	15 601 100	16 951 300
	7,2	6 434 100	7 867 000	9 323 600	10 756 500	12 189 300	13 622 200	15 073 600	16 506 500	17 939 300
	8,4	7 018 300	8 509 000	10 069 700	11 560 600	13 051 500	14 542 300	16 120 100	17 610 800	19 101 700
	9,6	7 716 100	9 326 500	11 020 500	12 631 000	14 241 500	15 851 900	17 576 000	19 186 400	20 796 900
	10,8	8 174 700	9 850 300	11 613 000	13 288 600	14 964 300	16 639 900	18 435 100	20 110 800	21 786 400

Комплектация "ЛЮКС":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	6,0	6 828 200	8 388 400	10 006 500	11 566 900	13 127 200	14 687 500	16 335 500	17 895 800	19 456 100
	7,2	7 257 600	8 900 600	10 567 400	12 210 500	13 853 500	15 496 500	17 158 100	18 801 200	20 444 100
	8,4	7 841 800	9 542 600	11 313 500	13 014 600	14 715 700	16 416 600	18 204 600	19 905 500	21 606 500
	9,6	8 539 600	10 360 100	12 264 300	14 085 000	15 905 700	17 726 200	19 660 500	21 481 100	23 301 700
	10,8	8 998 200	10 883 900	12 856 800	14 742 600	16 628 500	18 514 200	20 519 600	22 405 500	24 291 200

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Теплоизоляционные материалы ООО
 143400, Россия, Московская область, , город Красногорск, Губайлово ул., д. 56 офис 29
 +7 (495) 989-10-73 +7 (495) 741-21-42
<http://www.tim-company.ru> tim@tim-company.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №25 по состоянию на 03.10.2011г.

Продукция: полнокомплектные здания серии КОНДОР®

(IV снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	4,8	2 465 400	3 058 800	3 700 600	4 294 200	4 887 600	5 481 200	6 138 900	6 732 500	7 325 800
	6,0	2 672 600	3 333 500	3 978 000	4 638 700	5 299 400	5 960 200	6 563 400	7 224 200	7 884 900
	7,2	2 864 600	3 543 900	4 275 700	4 954 900	5 634 400	6 313 600	7 062 500	7 741 800	8 421 000
	8,4	3 328 000	4 066 800	4 870 500	5 609 200	6 347 900	7 086 700	7 892 600	8 631 300	9 370 100
	9,6	3 532 300	4 312 000	5 156 900	5 936 700	6 716 300	7 496 100	8 342 500	9 122 100	9 901 900

Комплектация "ЭКОНОМ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	4,8	2 778 100	3 443 800	4 158 100	4 824 100	5 489 900	6 155 900	6 886 000	7 551 900	8 217 700
	6,0	3 008 900	3 746 200	4 467 100	5 204 300	5 941 400	6 678 700	7 358 400	8 095 600	8 832 800
	7,2	3 224 400	3 984 200	4 796 500	5 556 300	6 316 200	7 076 000	7 905 400	8 665 200	9 424 900
	8,4	3 711 400	4 534 700	5 423 000	6 246 300	7 069 600	7 892 900	8 783 400	9 606 600	10 430 000
	9,6	3 939 300	4 807 600	5 741 200	6 609 500	7 477 700	8 346 100	9 281 200	10 149 400	11 017 800

Комплектация "СТАНДАРТ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	4,8	3 757 300	4 623 000	5 537 100	6 403 000	7 268 700	8 134 700	9 064 700	9 930 500	10 796 200
	6,0	4 114 300	5 073 200	6 015 700	6 974 400	7 933 200	8 892 100	9 793 300	10 752 100	11 710 800
	7,2	4 456 100	5 459 100	6 514 600	7 517 600	8 520 800	9 523 900	10 596 500	11 599 600	12 602 600
	8,4	5 069 200	6 157 500	7 310 600	8 398 800	9 487 100	10 575 400	11 730 800	12 819 000	13 907 200
	9,6	5 423 300	6 578 200	7 798 400	8 953 300	10 108 100	11 263 200	12 484 800	13 639 600	14 794 600

Комплектация "ЛЮКС":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	4,8	4 264 500	5 259 600	6 303 100	7 298 500	8 293 600	9 289 000	10 348 400	11 343 700	12 338 800
	6,0	4 621 500	5 709 800	6 781 700	7 869 900	8 958 100	10 046 400	11 077 000	12 165 300	13 253 400
	7,2	4 963 300	6 095 700	7 280 600	8 413 100	9 545 700	10 678 200	11 880 200	13 012 800	14 145 200
	8,4	5 576 400	6 794 100	8 076 600	9 294 300	10 512 000	11 729 700	13 014 500	14 232 200	15 449 800
	9,6	5 930 500	7 214 800	8 564 400	9 848 800	11 133 000	12 417 500	13 768 500	15 052 800	16 337 200

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Теплоизоляционные материалы ООО
143400, Россия, Московская область, , город Красногорск, Губайлово ул., д. 56 офис 29
+7 (495) 989-10-73 +7 (495) 741-21-42
<http://www.tim-company.ru> tim@tim-company.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №26 по состоянию на 03.10.2011г.

Продукция: полнокомплектные здания серии КОНДОР®

(IV снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	4,8	3 364 500	4 191 200	5 069 300	5 896 000	6 722 700	7 549 400	8 446 500	9 273 300	10 100 100
	6,0	3 533 300	4 394 200	5 307 500	6 168 200	7 029 100	7 890 100	8 821 900	9 682 700	10 543 800
	7,2	3 896 200	4 823 100	5 839 400	6 766 200	7 693 200	8 620 200	9 690 500	10 617 600	11 544 500
	8,4	4 353 300	5 332 000	6 414 100	7 392 800	8 371 400	9 350 200	10 472 600	11 451 300	12 429 900
	9,6	4 709 600	5 740 100	6 874 600	7 905 200	8 935 700	9 966 300	11 140 800	12 171 300	13 202 000

Комплектация "ЭКОНОМ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	4,8	3 757 900	4 674 100	5 641 800	6 558 000	7 474 300	8 390 600	9 377 100	10 293 600	11 209 800
	6,0	3 952 900	4 907 500	5 914 300	6 868 700	7 823 200	8 777 800	9 803 100	10 757 600	11 712 300
	7,2	4 342 200	5 366 700	6 480 700	7 505 100	8 529 800	9 554 400	10 722 400	11 747 100	12 771 700
	8,4	4 825 500	5 905 900	7 089 800	8 170 100	9 250 500	10 330 900	11 555 000	12 635 500	13 715 800
	9,6	5 208 100	6 344 400	7 584 600	8 721 000	9 857 300	10 993 600	12 273 800	13 410 200	14 546 500

Комплектация "СТАНДАРТ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	4,8	4 954 500	6 104 300	7 305 700	8 455 600	9 605 500	10 755 400	11 975 700	13 125 800	14 275 700
	6,0	5 290 200	6 500 000	7 762 200	8 972 000	10 181 800	11 391 700	12 672 400	13 882 200	15 092 200
	7,2	5 820 100	7 121 500	8 512 500	9 814 100	11 115 600	12 417 300	13 862 300	15 164 100	16 465 600
	8,4	6 444 000	7 823 100	9 305 600	10 684 800	12 063 700	13 442 900	14 965 600	16 344 700	17 723 800
	9,6	6 967 300	8 423 800	9 984 500	11 441 300	12 897 900	14 354 500	15 955 100	17 411 800	18 868 600

Комплектация "ЛЮКС":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	4,8	5 619 800	6 939 500	8 310 600	9 630 300	10 950 000	12 269 700	13 659 900	14 979 700	16 299 400
	6,0	5 955 500	7 335 200	8 767 100	10 146 700	11 526 300	12 906 000	14 356 600	15 736 100	17 115 900
	7,2	6 485 400	7 956 700	9 517 400	10 988 800	12 460 100	13 931 600	15 546 500	17 018 000	18 489 300
	8,4	7 109 300	8 658 300	10 310 500	11 859 500	13 408 200	14 957 200	16 649 800	18 198 600	19 747 500
	9,6	7 632 600	9 259 000	10 989 400	12 616 000	14 242 400	15 868 800	17 639 300	19 265 700	20 892 300

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Теплоизоляционные материалы ООО
143400, Россия, Московская область, город Красногорск, Губайлово ул., д. 56 офис 29
+7 (495) 989-10-73 +7 (495) 741-21-42
<http://www.tim-company.ru> tim@tim-company.ru



ПРАЙС-ЛИСТ №27 по состоянию на 03.10.2011г.

Продукция: полнокомплектные здания серии КОНДОР®

(IV снеговой район)

Производитель: ООО "Руукки Рус", г. Балабаново (бывший ОАО ЗМК "Венталл")



Комплектация "ХОЛОДНОЕ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист (кровля ВН-45, стена ВС-18)	6,0	4 537 900	5 642 200	6 815 600	7 919 800	9 023 900	10 128 200	11 337 700	12 441 800	13 545 900
	7,2	4 818 600	5 989 400	7 188 400	8 359 300	9 529 800	10 700 500	11 893 600	13 064 200	14 234 800
	8,4	5 285 100	6 492 500	7 783 800	8 991 300	10 198 700	11 406 200	12 718 100	13 925 300	15 132 900
	9,6	5 887 900	7 206 100	8 624 500	9 942 900	11 261 000	12 579 300	14 033 900	15 352 100	16 670 300
	10,8	6 203 600	7 567 300	9 035 500	10 399 100	11 762 700	13 126 400	14 633 700	15 997 200	17 360 900

Комплектация "ЭКОНОМ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – профлист; – фольгированный рулонный утеплитель (кровля - 150 мм, стена - 100 мм)	6,0	5 040 100	6 254 800	7 538 700	8 753 300	9 967 900	11 182 500	12 502 400	13 717 000	14 931 500
	7,2	5 349 800	6 635 100	7 948 600	9 233 900	10 519 000	11 804 100	13 111 600	14 396 800	15 681 700
	8,4	5 845 300	7 171 200	8 581 000	9 907 100	11 233 100	12 559 000	13 989 400	15 315 200	16 641 200
	9,6	6 477 100	7 917 900	9 458 800	10 899 800	12 340 600	13 781 400	15 358 400	16 799 300	18 240 000
	10,8	6 821 800	8 312 100	9 906 900	11 397 200	12 887 500	14 377 700	16 011 500	17 501 800	18 992 000

Комплектация "СТАНДАРТ":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; КРОВЛЯ: – наружный профлист; – утеплитель 150 мм; – внутр. профлист СТЕНЫ: – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем 120 мм	6,0	6 604 700	8 106 600	9 677 800	11 179 700	12 681 500	14 183 500	15 790 600	17 292 400	18 794 300
	7,2	7 069 500	8 663 700	10 286 200	11 880 400	13 474 400	15 068 500	16 684 900	18 279 000	19 873 000
	8,4	7 720 100	9 376 500	11 117 000	12 773 700	14 430 300	16 086 900	17 847 900	19 504 300	21 161 000
	9,6	8 507 000	10 300 000	12 193 300	13 986 500	15 779 600	17 572 700	19 502 100	21 295 200	23 088 300
	10,8	9 006 800	10 871 000	12 839 800	14 704 000	16 568 300	18 432 500	20 440 300	22 304 600	24 168 800

Комплектация "ЛЮКС":	высот а, м	Длина, м								
		32	41	50	59	68	77	86	95	104
МЕТАЛЛОКАРКАС; ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ – сэндвич-панели системы "Венталл" с минераловатным утеплителем (кровля - 150 мм, стена - 120 мм)	6,0	7 428 200	9 140 200	10 921 600	12 633 700	14 345 700	16 057 800	17 875 100	19 587 100	21 299 100
	7,2	7 893 000	9 697 300	11 530 000	13 334 400	15 138 600	16 942 800	18 769 400	20 573 700	22 377 800
	8,4	8 543 600	10 410 100	12 360 800	14 227 700	16 094 500	17 961 200	19 932 400	21 799 000	23 665 800
	9,6	9 330 500	11 333 600	13 437 100	15 440 500	17 443 800	19 447 000	21 586 600	23 589 900	25 593 100
	10,8	9 830 300	11 904 600	14 083 600	16 158 000	18 232 500	20 306 800	22 524 800	24 599 300	26 673 600

Примечания:

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчикакратно шагу колонн 9 м (шаг первой и последней рам – 7 м).
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Точная стоимость заказа определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот и дверей.
5. Технический паспорт (монтажная схема) и задания на фундаменты выдаются в течение 5 рабочих дней с момента 1-го авансового платежа.
6. Покрытие панелей и профлиста - оцинкованная и окрашенная листовая сталь толщиной 0,6 мм. 1 класс цинкового покрытия - 275 г/м2
7. Прайс-лист составлен на конкретную дату. При оформлении заказа необходимо уточнить цены.

Контакты:

Теплоизоляционные материалы ООО
143400, Россия, Московская область, , город Красногорск, Губайлово ул., д. 56 офис 29
+7 (495) 989-10-73 +7 (495) 741-21-42
<http://www.tim-company.ru> tim@tim-company.ru