



**Утепленные\***

| Ширина,<br>м | Высота,<br>м | Длина, м  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |              | 24,0      | 30,0      | 36,0      | 42,0      | 48,0      | 54,0      | 60,0      |
| <b>21,0</b>  | <b>3,0</b>   | 1 474 110 | 1 793 710 | 2 110 840 | 2 425 950 | 2 743 380 | 3 065 310 | 3 374 320 |
|              | <b>3,6</b>   | 1 565 530 | 1 898 870 | 2 227 480 | 2 556 830 | 2 885 750 | 3 219 560 | 3 542 080 |
|              | <b>4,2</b>   | 1 635 490 | 1 980 720 | 2 323 490 | 2 665 350 | 3 008 440 | 3 357 000 | 3 689 290 |
|              | <b>4,8</b>   | 1 688 940 | 2 040 170 | 2 391 470 | 2 743 900 | 3 093 160 | 3 448 360 | 3 789 050 |
|              | <b>5,4</b>   | 1 738 770 | 2 098 540 | 2 455 860 | 2 815 220 | 3 172 810 | 3 536 880 | 3 883 930 |
|              | <b>6,0</b>   | 1 788 770 | 2 154 810 | 2 520 700 | 2 888 860 | 3 252 840 | 3 623 430 | 3 978 870 |

| Ширина,<br>м | Высота,<br>м | Длина, м  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |              | 66,0      | 72,0      | 78,0      | 84,0      | 90,0      | 96,0      | 102,0     |
| <b>21,0</b>  | <b>3,0</b>   | 3 692 330 | 4 015 950 | 4 328 660 | 4 644 220 | 4 966 940 | 5 274 940 | 5 600 170 |
|              | <b>3,6</b>   | 3 874 430 | 4 209 600 | 4 534 310 | 4 863 370 | 5 200 320 | 5 519 650 | 5 856 500 |
|              | <b>4,2</b>   | 4 036 260 | 4 385 610 | 4 725 150 | 5 066 110 | 5 415 460 | 5 749 120 | 6 097 860 |
|              | <b>4,8</b>   | 4 145 000 | 4 502 290 | 4 848 470 | 5 197 780 | 5 553 820 | 5 895 780 | 6 254 840 |
|              | <b>5,4</b>   | 4 246 320 | 4 612 250 | 4 964 920 | 5 322 770 | 5 687 800 | 6 033 660 | 6 401 100 |
|              | <b>6,0</b>   | 4 348 170 | 4 722 430 | 5 084 130 | 5 448 080 | 5 819 800 | 6 174 180 | 6 547 660 |

\* Наружная обшивка – профилированный лист из оцинкованной и окрашенной листовой стали.

Утепление – минераловатный утеплитель на фольгированной основе (толщиной 150 мм – для кровли, толщиной 100 мм – для стен).

**Неутепленные\***

| Ширина,<br>м | Высота,<br>м | Длина, м  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |              | 24,0      | 30,0      | 36,0      | 42,0      | 48,0      | 54,0      | 60,0      |
| <b>21,0</b>  | <b>3,0</b>   | 1 274 240 | 1 549 800 | 1 825 340 | 2 100 100 | 2 375 620 | 2 653 870 | 2 920 320 |
|              | <b>3,6</b>   | 1 354 510 | 1 641 210 | 1 927 940 | 2 214 410 | 2 501 070 | 2 791 010 | 3 068 550 |
|              | <b>4,2</b>   | 1 417 780 | 1 716 380 | 2 015 090 | 2 314 070 | 2 612 720 | 2 915 070 | 3 204 550 |
|              | <b>4,8</b>   | 1 462 200 | 1 766 970 | 2 071 860 | 2 379 250 | 2 684 070 | 2 993 060 | 3 288 760 |
|              | <b>5,4</b>   | 1 503 170 | 1 814 140 | 2 125 220 | 2 439 370 | 2 750 340 | 3 066 030 | 3 367 930 |
|              | <b>6,0</b>   | 1 544 310 | 1 861 550 | 2 178 860 | 2 499 630 | 2 816 820 | 3 139 200 | 3 447 320 |

| Ширина,<br>м | Высота,<br>м | Длина, м  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |              | 66,0      | 72,0      | 78,0      | 84,0      | 90,0      | 96,0      | 102,0     |
| <b>21,0</b>  | <b>3,0</b>   | 3 198 590 | 3 479 740 | 3 748 830 | 4 024 450 | 4 304 810 | 4 571 190 | 4 852 390 |
|              | <b>3,6</b>   | 3 358 520 | 3 650 910 | 3 931 660 | 4 218 400 | 4 510 470 | 4 787 980 | 5 080 330 |
|              | <b>4,2</b>   | 3 506 970 | 3 811 370 | 4 104 610 | 4 403 250 | 4 707 720 | 4 997 220 | 5 301 620 |
|              | <b>4,8</b>   | 3 597 820 | 3 910 150 | 4 210 040 | 4 514 860 | 4 826 020 | 5 121 640 | 5 434 020 |
|              | <b>5,4</b>   | 3 683 590 | 4 002 230 | 4 308 770 | 4 619 780 | 4 937 590 | 5 239 450 | 5 558 040 |
|              | <b>6,0</b>   | 3 769 730 | 4 094 520 | 4 407 740 | 4 725 030 | 5 049 530 | 5 357 570 | 5 682 370 |

\* Наружная обшивка – оцинкованный окрашенный профлист (ВН45 – для кровли, ВС18 – для стен).

**Примечание:**

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчика, кратная шагу колонн.
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Цены указаны без стоимости дополнительных комплектующих (окна, ворота, двери). По желанию заказчика данные элементы могут быть включены в комплект поставки.

**Контакты:**

**+7 (495) 989-10-73 +7 (495) 741-21-42**  
**<http://www.tim-company.ru> tim@tim-company.ru**

ПРАЙС-ЛИСТ № 22 по состоянию на 01.09.2010 г.

Продукция: Здания системы СПАЙДЕР-В®

Производитель: ООО «Руукки Рус»



**Утепленные\***

| Ширина,<br>м | Высота,<br>м | Длина, м  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |              | 24,2      | 28,6      | 33,0      | 37,4      | 41,8      | 46,2      | 50,6      |
| <b>21,0</b>  | <b>3,0</b>   | 1 714 570 | 1 988 070 | 2 251 650 | 2 528 990 | 2 804 100 | 3 074 800 | 3 348 990 |
|              | <b>3,6</b>   | 1 812 700 | 2 098 210 | 2 371 340 | 2 658 510 | 2 945 630 | 3 226 000 | 3 512 290 |
|              | <b>4,2</b>   | 1 896 970 | 2 193 960 | 2 480 870 | 2 781 810 | 3 078 020 | 3 372 210 | 3 669 760 |
|              | <b>4,8</b>   | 1 954 060 | 2 256 550 | 2 551 390 | 2 859 710 | 3 163 810 | 3 463 720 | 3 766 990 |
|              | <b>5,4</b>   | 2 009 670 | 2 320 220 | 2 618 570 | 2 934 710 | 3 244 760 | 3 552 520 | 3 861 680 |
|              | <b>6,0</b>   | 2 065 490 | 2 381 860 | 2 688 310 | 3 010 160 | 3 328 090 | 3 639 440 | 3 956 540 |

| Ширина,<br>м | Высота,<br>м | Длина, м  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |              | 55,0      | 59,4      | 63,8      | 68,2      | 72,6      | 77,0      | 81,4      |
| <b>21,0</b>  | <b>3,0</b>   | 3 621 900 | 3 895 090 | 4 167 120 | 4 447 490 | 4 710 910 | 4 983 000 | 5 258 310 |
|              | <b>3,6</b>   | 3 794 820 | 4 077 450 | 4 361 550 | 4 651 760 | 4 924 680 | 5 208 710 | 5 494 010 |
|              | <b>4,2</b>   | 3 963 820 | 4 260 220 | 4 555 800 | 4 859 770 | 5 144 290 | 5 439 640 | 5 738 550 |
|              | <b>4,8</b>   | 4 069 100 | 4 371 210 | 4 672 290 | 4 983 530 | 5 276 110 | 5 577 170 | 5 881 790 |
|              | <b>5,4</b>   | 4 169 310 | 4 479 370 | 4 786 350 | 5 105 520 | 5 403 660 | 5 712 790 | 6 023 140 |
|              | <b>6,0</b>   | 4 272 100 | 4 588 050 | 4 902 800 | 5 225 680 | 5 531 750 | 5 846 590 | 6 164 880 |

\* Наружная обшивка – профилированный лист из оцинкованной и окрашенной листовой стали.

Утепление – минераловатный утеплитель на фольгированной основе (толщиной 150 мм – для кровли, толщиной 100 мм – для стен).


**Неутепленные\***

| Ширина,<br>м | Высота,<br>м | Длина, м  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |              | 24,2      | 28,6      | 33,0      | 37,4      | 41,8      | 46,2      | 50,6      |
| <b>21,0</b>  | <b>3,0</b>   | 1 513 160 | 1 754 340 | 1 988 530 | 2 234 950 | 2 478 260 | 2 719 380 | 2 962 630 |
|              | <b>3,6</b>   | 1 600 140 | 1 850 790 | 2 094 440 | 2 350 510 | 2 603 280 | 2 853 860 | 3 106 630 |
|              | <b>4,2</b>   | 1 677 730 | 1 939 850 | 2 194 940 | 2 462 600 | 2 726 800 | 2 988 870 | 3 253 070 |
|              | <b>4,8</b>   | 1 725 780 | 1 993 580 | 2 254 430 | 2 529 300 | 2 799 220 | 3 067 000 | 3 336 920 |
|              | <b>5,4</b>   | 1 772 530 | 2 046 050 | 2 312 590 | 2 593 270 | 2 868 960 | 3 142 420 | 3 418 070 |
|              | <b>6,0</b>   | 1 819 490 | 2 098 830 | 2 371 120 | 2 657 520 | 2 938 920 | 3 218 150 | 3 499 550 |

| Ширина,<br>м | Высота,<br>м | Длина, м  |           |           |           |           |           |           |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |              | 55,0      | 59,4      | 63,8      | 68,2      | 72,6      | 77,0      | 81,4      |
| <b>21,0</b>  | <b>3,0</b>   | 3 203 750 | 3 447 050 | 3 688 180 | 3 936 800 | 4 170 920 | 4 412 040 | 4 655 280 |
|              | <b>3,6</b>   | 3 357 170 | 3 609 930 | 3 860 530 | 4 118 790 | 4 362 380 | 4 612 960 | 4 865 720 |
|              | <b>4,2</b>   | 3 515 130 | 3 779 330 | 4 041 400 | 4 311 260 | 4 566 280 | 4 828 340 | 5 092 530 |
|              | <b>4,8</b>   | 3 604 690 | 3 874 600 | 4 142 340 | 4 419 470 | 4 680 200 | 4 947 980 | 5 217 880 |
|              | <b>5,4</b>   | 3 691 530 | 3 967 210 | 4 240 680 | 4 523 560 | 4 790 030 | 5 063 530 | 5 339 170 |
|              | <b>6,0</b>   | 3 778 770 | 4 060 170 | 4 339 400 | 4 628 000 | 4 900 230 | 5 179 450 | 5 460 840 |

\* Наружная обшивка – оцинкованный окрашенный профлист (ВН45 – для кровли, ВС18 – для стен).

**Примечание:**

1. Цена в рублях полного комплекта поставки в т.ч. НДС 18%.
2. Длина здания выполняется по желанию заказчика, кратная шагу колонн.
3. Указанная высота здания - высота до низа несущих конструкций.
4. Цены указаны без стоимости дополнительных комплектующих (окна, ворота, двери). По желанию заказчика данные элементы могут быть включены в комплект поставки.

**Контакты:**

+7 (495) 989-10-73 +7 (495) 741-21-42  
<http://www.tim-company.ru> tim@tim-company.ru



